

# intimus 120 CP6

# LA SOLUTION DE DÉCHIQUETAGE UNIVERSELLE POUR LE BUREAU



### Jusqu'à 10 utilisateurs

P-6 | Grand destructeur de bureau de haute sécurité avec une capacité de 12 feuilles et un volume de bac de 120 litres







#### Matériel de déchiquetage:

- Papier avec agrafes et trombones
- Carte plastique
- Feuille



L'intimus 120 CP6 est spécialement conçu pour une élimination discrète et efficace des documents de haute sécurité dans les bureaux. Opter pour un broyage au bureau permet d'éliminer rapidement les informations sensibles, ce qui renforce la sécurité et la conformité aux réglementations. Sa précision de coupe transversale de 0,8 x 12 mm permet de traiter sans effort les documents papier avec agrafes et trombones, les films et les cartes de crédit. Les roulettes facilitent son déplacement dans l'espace de travail, améliorant ainsi l'efficacité. Cette solution est efficace et peu encombrante. Elle rationalise le flux de travail et est livrée avec un sac à déchets de 120 litres. Ce destructeur est idéal pour les bureaux de grande taille, car sa taille et sa vitesse de coupe lui permettent de répondre efficacement aux besoins de destruction de gros volumes.

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Les particules de 0,8 x 12 mm sont conformes à la norme de haute sécurité P-6 spécifiée dans la norme DIN 66399 (ISO/IEC 21964).
- Traite efficacement 10 à 12 feuilles de papier de 80 g/m², y compris les trombones et les agrafes.
- La vitesse de traitement peut atteindre 315 feuilles par minute, ce qui garantit un traitement rapide et efficace des documents.
- L'ouverture d'alimentation de 310 mm de large permet de traiter facilement les documents de grande taille.
- Capable de détruire en toute sécurité les cartes de crédit et les films, en plus des documents papier.
- Son faible niveau sonore de 59 dB(A) garantit un environnement de travail serein.
- Mobilité accrue grâce aux roulettes, complétée par une solide base en bois.
- Équipé d'un sac de collecte de 120 litres spacieux et facilement amovible.
- Doté de l'i-control, un panneau de commande intuitif conçu pour simplifier les tâches de broyage.
- Intègre un système de feux de signalisation (DLS) pour éviter toute surcharge.
- Permet de détruire des documents sans effort grâce à la fonction marche/arrêt automatique, à la marche arrière automatique, à la technologie anti-bourrage de papier, au détecteur de bac plein, à la protection contre la surchauffe et à la fonction automatique en option.
- Arrêt automatique après 15 minutes d'inactivité, ce qui favorise le respect de l'environnement et la conservation de l'énergie.

## **SPÉCIFICATIONS**

| Domaine d'application                        | Grand bureau   |
|--|--|
| Type d'alimentation                          | Manuel   |
| Format de coupe du papier (mm x mm)          | 0,8 x 12   |
| Type de coupe papier                         | Coupe en particules  |
| Niveau de sécurité ISO/IEC 21964 (DIN 66399) | P-6 / T-6 <sup>25</sup> / F-3 / E-5 <sup>35</sup>  |
| Matériel de déchiquetage                     | Papier avec agrafes et trombones, Carte plastique, Feuille                                   |
| Solution d'élimination des déchets           | Structure en métal avec sac réutilisable   |
| Largeur d'introduction (mm)                  | 310  |
| Formats de papier possibles (DIN)            | A3   |
| Capacité en feuilles (80g/m²)                | 10 - 12  |
| Débit  | jusqu'à 315 feuilles/min   |
| Vitesse de coupe (80g/m²) mm/s               | 130  |
| Capacité du bac de réception (I)             | 120  |
| Fonctionnement continu                       | oui  |
| Niveau sonore (fonctionnement à vide) dB(A)  | 59   |
| Puissance nominale du moteur (W)             | 770  |
| Puissance du moteur (W)                      | 1.000  |
| Alimentation (V / Hz)                        | 220-230 / 50   |
| Autres tensions disponibles                  | oui  |
| Dimensions du produit L x P x H (cm)         | 54 x 40 x 98   |
| Poids du produit (kg)                        | 45   |
| Opération de contrôle                        | i-control  |
| Indication visuelle de l'état de             | Prêt, Bourrage de matériaux, Porte ouverte, Surcharge du moteur, Bac plein, Huile nécessaire |
| Démarrage/arrêt automatique                  | oui  |
| Marche arrière automatique                   | oui  |
| Arrêt automatique                            | oui  |
| Arrêt automatique après x min                | 15   |
| Protection contre les bourrages de papier    | oui  |
| Protection contre la surchauffe              | oui  |
| Protection contre les surcharges             | oui  |
| Capteur de bac plein                         | oui  |
| Huileur automatique                          | facultatif   |
| Roulettes                                    | oui  |
| Matériau du boîtier de la machine            | Bois   |
| Made in Germany                              | oui  |
| Certificats / Listes                         | CE, UKCA   |

<sup>2</sup> Uniquement des cartes d'identité.

<sup>3</sup> Uniquement les cartes en plastique avec puce électronique.

<sup>5</sup> Pas de protection contre les éclaboussures - destruction des CD et des cartes plastiques uniquement avec des lunettes de sécurité.