

Conçue pour le travail qui n'attend pas.

Xerox® XC2432

Imprimante multifonction couleur

Imprimante couleur Xerox® C2432



Voici l'imprimante multifonctions couleur Xerox® XC2432 et l'imprimante couleur Xerox® C2432.



Que vous dirigiez une petite entreprise ou une équipe délocalisée, vos objectifs restent ambitieux. Vos journées exigent des appareils qui fonctionnent avec fiabilité — sans accroc ni interruption, ce qui signifie que vous avez besoin d'une imprimante qui fait avancer votre activité, pas d'une qui la ralentit.

Découvrez l'imprimante multifonctions couleur Xerox® XC2432 et l'imprimante couleur Xerox® C2432. Compacte, fiable et offrant des performances de haute qualité pour garantir que les équipes restent connectées, productives et en sécurité, où que le travail se déroule.

UNE CONCEPTION INTELLIGENTE POUR UNE EXPÉRIENCE UTILISATEUR SUPÉRIEURE

L'application Xerox® Easy Assist vous permet de vous mettre au travail rapidement grâce à une configuration et une gestion simples de l'imprimante directement depuis votre téléphone mobile. S'y ajoute l'écran tactile intuitif qui rend les tâches quotidiennes et les fonctions faciles d'accès et d'utilisation.

PLUS GRANDE FLEXIBILITÉ ET MOBILITÉ

Les capacités d'impression mobile et sans fil permettent de travailler où que ce soit, sans câblage réseau. La compatibilité avec AirPrint, Mopria et Chromebook garantit une impression fluide depuis pratiquement n'importe quel appareil.

METTEZ EN VALEUR VOS IMPRESSIONS

Comptez sur une qualité d'impression nette et professionnelle, et des couleurs éclatantes qui véhiculent efficacement votre message et rehaussent votre image auprès de vos clients, partenaires et collègues.

PLUS DE PRODUCTIVITÉ, MOINS D'ATTENTE

Attendez-vous à une sortie de première page rapide et à des performances constantes, impression après impression. Numérisez, capturez et distribuez facilement les documents avec la fonctionnalité d'impression à la demande, et créez des fichiers interrogeables et modifiables en toute simplicité.

COMPTEZ SUR UNE DISPONIBILITÉ MAXIMALE, EN PERMANENCE

Ces périphériques sont conçus pour offrir des performances constantes, fiables et silencieuses, jour après jour. Ils offrent de grandes capacités dans un format compact, avec une courbe d'apprentissage minimale.

UNE SÉCURITÉ QUI TRAVAILLE AUSSI DUR QUE VOUS

Conçues avec une protection multicouche, les imprimantes Xerox® sécurisent vos appareils et vos données grâce à un chiffrement avancé, un micrologiciel sécurisé et une authentification utilisateur, ainsi qu'une architecture tournée vers l'avenir, conçue pour prendre en charge les futurs standards de cryptographie post-quantique activés par le matériel, pour que vos informations confidentielles soient en sécurité aujourd'hui et prêtes pour demain.

CONÇUE DANS UNE OPTIQUE DE RECYCLAGE ET D'EFFICACITÉ

Ces imprimantes sont fabriquées avec plus de 50 % de plastique recyclé post-consommation (PCR) et intègrent des fonctionnalités d'économie d'énergie. Elles sont certifiées ENERGY STAR® et enregistrées EPEAT®, et permettent le recyclage via le programme de collecte de cartouches Xerox, lorsque disponible.



Des capacités qui facilitent le travail.



Imprimante couleur
Xerox® C2432



Imprimante
multifonctions couleur
Xerox® XC2432

- 1 Le chargeur automatique de documents recto verso en un seul passage fait gagner du temps en numérisant simultanément les deux faces des documents recto verso.
- 2 Écran tactile intuitif de type tablette, doté d'une interface inclinable 4,3 pouces.
- 3 Le magasin 250 feuilles accepte des formats de supports allant de 3,7 × 5,83 pouces à 8,5 × 14 pouces / 94 × 148 mm à 216 × 356 mm.
- 4 Le passage manuel 1 feuille accepte des formats de supports allant de 3,7 × 5,83 pouces à 8,5 × 14 pouces / 94 × 148 mm à 216 × 356 mm.
- 5 Écran tactile intuitif 2,8 pouces.
- 6 Le magasin 250 feuilles en option accepte des formats de supports allant de 3,7 × 5,83 pouces à 8,5 × 14 pouces / 94 × 148 mm à 216 × 356 mm.

Les accessoires en option incluent :



Disque de stockage intelligent (ISD)



Lecteur de carte⁴



Support d'imprimante réglable



Armoire pivotante



Jusqu'à 2 magasins en option de 250 feuilles, pour une capacité totale de 751 pages



PLATEFORME XEROX® WORKFLOW CENTRAL

La plateforme Xerox® Workflow Central apporte la puissance nécessaire pour surmonter les défis du quotidien — depuis n'importe quel PC ou appareil mobile. Nos outils d'automatisation des processus transforment en jeu d'enfant la conversion des fichiers et offrent des formats utilisables et exploitables, avec un accès immédiat, sécurisé, 24h/24 et 7j/7 sans contraintes géographiques.

Pour en savoir plus et l'essayer vous-même, allez sur www.xerox.com/fr-fr/bureau/solutions-logicielles/workflow-central.



APPLI XEROX® PRINT & SCAN EXPERIENCE

Vous avez du mal à imprimer et à numériser depuis vos systèmes Windows 10/11 et macOS ? Rationalisez les tâches répétitives, éliminez les processus fastidieux et accédez à la numérisation et à l'impression en toute simplicité, directement depuis votre PC ou votre ordinateur portable.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles/xerox-print-and-scan-experience-app.



APPLI XEROX® EASY ASSIST

Gérez facilement et en toute sécurité votre appareil en déplacement directement depuis votre téléphone mobile, avec un contrôle en temps réel des performances de l'imprimante et un accès instantané aux services d'auto-assistance, le tout sans l'aide du service informatique.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.xerox.fr/fr-fr/application-professionnelle/xerox-easy-assist.

Imprimante couleur Xerox® C2432 et imprimante multifonctions couleur Xerox® XC2432

SPÉCIFICATIONS	XEROX® C2432	XEROX® XC2432
Vitesse (jusqu'à) ¹	32 ppm 8,5 x 11 couleur/N&B ; 30 ppm A4 couleur/N&B	
Vitesse de numérisation	S.O.	Recto : 48/46 ppm 8,5 x 11/A4 N&B ; 21/20 ppm 8,5 x 11/A4 couleur ; Recto verso : 96/92 ipm 8,5 x 11 /A4 N&B ; 42/40 ipm 8,5 x 11 /A4 couleur
Volume de pages mensuel recommandé ²	De 750 à 5 000 pages	
Vitesse du processeur	1 GHz	1,2 GHz
Mémoire/ stockage	1 Go RAM/Option : Disque de stockage intelligent (ISD) de 128 Go	2 Go RAM/Option : Disque de stockage intelligent (ISD) de 128 Go
Connectivité	USB 2.0 Haute vitesse (Type B arrière) Ethernet Gigabit, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon	USB 2.0 Haute vitesse (Type B arrière ; Type A avant et arrière) Ethernet Gigabit, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon
Poids et dimensions (sans emballage) (H x l x P)	9,6 x 16,2 x 15,7 po/36,5 lb 244 x 411 x 400 mm/16,6 kg.	13,6 x 16,2 x 15,8 po/44,6 lb 345 x 411 x 402 mm/20,2 kg.
Résolution de copie et d'impression	Impression uniquement : Qualité couleur 4800 (2400 x 600 ppp)	Copie : 600 x 600 ppp (Max) Impression : Qualité couleur 4800 (2400 x 600 ppp) 1200 x 1200 ppp (Max.)
Délai de sortie de la première copie (aussi rapide que)	S.O.	8,1 secondes N&B/8,5 secondes couleur
Délai de sortie de la première impression (aussi rapide que)	8,3 secondes N&B/8,6 secondes couleur	
PDL	PostScript® 3 Emulation, PCL® 6 Emulation, PCL® 5 Emulation, PCL® m, et PDF	
Fonctions d'impression	Interface utilisateur à accès direct, qualité d'impression, type de travaux : standard, sécurisé, enregistré et jeu échantillon, recto verso, orientation, assemblage, identifiants des travaux dans la marge, mode brouillon, N en 1, mise en page cahier, filigrane, état du magasin et du toner, rotation de l'image à 180 degrés, enregistrement des paramètres, paramètres Earth Smart	
Impression mobile	Apple AirPrint®, Mopria® Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct®	
Numériser	S.O.	Destinations de numérisation : Courriel, port USB avant, FTP, ordinateur connecté réseau ou USB, dossier Réseau Windows Formats de numérisation : PDF (PDF avec possibilité de recherche textuelle disponible via l'appli Xerox® Print and Scan Experience), TIFF, JPEG, PNG
Télécopier	S.O.	Compression MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, réponse automatique, renumérotation automatique, réduction automatique, envoi de diffusion, filtre de télécopie indésirable, carnet d'adresses de télécopie, transfert de télécopie, qui comprend : télécopie, courrier électronique, FTP, dossier réseau, numéro appelé
Sécurité	Cryptographie post-quantique activée matériellement, mises à jour du micrologiciel signées numériquement, Trusted Platform Module (TPM 2.0) (C305ae uniquement), WPA3, TLS 1.3, module cryptographique OpenSSL validé FIPS 140-3, gestion des certificats, réinitialisation sécurisée du mot de passe, filtrage des connexions TCP, filtrage des ports, contrôles d'accès, impression confidentielle, effacement de la mémoire non volatile, séparation fax/réseau, ports USB protégés, insertion automatique de l'adresse e-mail de l'expéditeur, restrictions de connexion, journal d'audit, Syslog	
Pilotes d'imprimante	Windows® 11, Windows® 10, Windows® Server 2025, Windows® Server 2022, Windows® Server 2019, Windows® Server 2016, macOS 26, macOS 15, macOS 14, Microsoft Universal Print avec application de prise en charge de l'impression. Pour les dernières informations sur les systèmes d'exploitation pris en charge, veuillez consulter notre page Pilotes et Téléchargements et spécifiez votre appareil sur le site web : www.support.xerox.com/fr-fr	
Services Cloud en option	S.O.	Accomplissez davantage avec la plate-forme Xerox® Workflow Central
GESTION DU PAPIER		
Bac principal	Jusqu'à 250 feuilles de 20 lb Bond/75 g/m ² ; formats personnalisés : 3,7 x 5,83 pouces à 8,5 x 14 pouces/94 x 148 mm à 216 x 356 mm	
Passage manuel	1 feuille. Formats personnalisés : 3,7 x 5,83 pouces à 8,5 x 14 pouces/94 x 148 mm à 216 x 356 mm	
Magasin de 250 feuilles en option (Jusqu'à 2)	Jusqu'à 250 feuilles de 20 lb Bond/75 g/m ² ; formats personnalisés : 3,7 x 5,83 pouces à 8,5 x 14 pouces/94 x 148 mm à 216 x 356 mm	
Sortie papier	Jusqu'à 100 feuilles de papier Bond 75 g/m ² /20 lb, face dessous	
Types de papier	Papier ordinaire, papier fin, papier épais, carte, étiquettes (étiquettes papier), enveloppe, papier coloré, en-tête, préimprimé, Bond, glacé, brut/coton, recyclé	
Chargeur automatique de documents recto verso (DADF) en un seul passage	S.O.	Jusqu'à 50 feuilles de 20 lb Bond/75 g/m ² ; Formats personnalisés : 4,13 x 5,83 pouces à 8,5 x 14 pouces/105 x 148 mm à 216 x 356 mm
Supports Grammages	Bac principal	Recto : 60 à 220 g/m ² ; Recto verso : 60 à 105 g/m ²
	Passage manuel Magasin de 250 feuilles	Recto : 60 à 200 g/m ² ; Recto verso : 60 à 105 g/m ²
	Chargeur automatique de documents recto verso en un seul passage	S.O. 60 à 90 g/m ²
Administration système	Serveur Web intégré Xerox®, Xerox® CentreWare® Web Software, alertes e-mail, Apple Bonjour®, appli Xerox® Easy Assist , appli Xerox® Print and Scan Experience , plate-forme Xerox® Workflow Central	

ÉLÉMENTS INCLUS

- Produit Xerox C2432/XC2432
- Capacité de démarrage pré-installée ; Cartouches d'impression CMY : capacité de 1 200 pages³ ; Cartouche noire : capacité de 1 300 pages³ (C2432) ; capacité de 2 000 pages³ (XC2432) ;
- Guide d'installation
- Fiche de sécurité produit
- Cordon d'alimentation

CERTIFICATIONS

Pour consulter la liste des certifications la plus récente, rendez-vous sur www.xerox.fr/bureau/latest/XOGFS-14F.pdf.

CONSOMMABLES ET OPTIONS

Toner :

Cartouches de toner extra-grande capacité

Noir authentique de Xerox : 006R05124
6 200 pages³
Cyan authentique de Xerox : 006R05125
6 400 pages³
Magenta authentique de Xerox : 006R05126
6 400 pages³
Jaune authentique de Xerox : 006R05127
6 400 pages³

Consommables :

Bac à déchets : 15 000 pages 008R08165

Options :

Magasin 250 feuilles 097S05292
Disque de stockage intelligent (ISD) 097S05314
Armoire pivotante 097S05316
Support d'imprimante réglable 097S05315
Lecteur de carte⁴
- lecteur frontal sans contact USB TWN4 MultiTech-P LEGIC497K26210
- lecteur frontal sans contact USB TWN MultiTech-PI 497K25970

1 Vitesse d'impression déclarée conformément à ISO/IEC 24734.

2 Xerox recommande que le nombre de pages imprimées par mois reste dans la plage indiquée pour garantir des performances optimales de l'appareil. Cette recommandation repose sur plusieurs facteurs, notamment les intervalles de remplacement des consommables, les intervalles de rechargement du papier, la vitesse et les habitudes d'utilisation typiques des clients.

3 Rendement moyen basé sur une couverture d'impression d'environ 5 %.

4 Disponible sur la XC2432 uniquement.